

2020年2月吉日

お客様各位

平沼産業株式会社
マーケティング部

平沼産業製品用 電極価格改定のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

近年、電極の製造原価が高騰し続けており、従来の価格を維持するよう努めてまいりましたが、難しい状況となりました。そのため誠に不本意ではありますが、やむなく価格を改定させていただくことといたしました。

つきましては、2020年4月1日より下記電極の価格を改定させていただきます。

事情ご賢察の上、なにとぞご理解ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

【自動滴定装置 中和滴定用】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 |
|-----|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 1 | D231241-A | ガラス電極 GE-101 | 8 φ | 0.6m | 12,000 | 14,000 |
| 2 | D231241-C | | | 1.5m | 14,000 | 16,000 |
| 3 | D231241-D | | | 2.0m | 14,000 | 16,000 |
| 4 | D231248-A | ガラス比較複合電極 GR-501 | | 0.6m | 20,000 | 24,000 |
| 5 | D231248-B | | | 1.5m | 24,000 | 28,000 |
| 6 | D231248-C | | | 2.0m | 24,000 | 28,000 |
| 7 | D230734-A | ガラス比較複合電極 GR-501Z（輸出向け） | | 0.6m | 20,000 | 24,000 |
| 8 | D231262-A | ガラス比較複合電極 GR-521 | | 0.95m | 26,000 | 30,000 |
| 9 | D231263-A | ガラス比較複合電極 GR-522 | | 0.6m | 26,000 | 30,000 |
| 10 | D252417-A | ガラス比較サーミスタ電極 GRT-603 | | 0.6m | 24,000 | 30,000 |
| 11 | D252350-1 | ガラス電極 GE-101B | BNC | 0.6m | 13,000 | 15,000 |
| 12 | D252350-3 | | | 1.5m | 14,000 | 16,000 |
| 13 | D252350-4 | | | 2.0m | 15,000 | 17,000 |
| 14 | D252331-1 | ガラス比較複合電極 GR-501B | | 0.6m | 26,000 | 30,000 |
| 15 | D252331-3 | | | 1.5m | 29,000 | 33,000 |
| 16 | D252331-4 | | | 2.0m | 29,000 | 33,000 |
| 17 | D252331-7 | | | 5.0m | 30,000 | 34,000 |
| 18 | D252333-2 | ガラス比較複合電極 GR-521B | | 1.0m | 27,000 | 31,000 |
| 19 | D252334-1 | ガラス比較複合電極 GR-522B | | 0.6m | 27,000 | 31,000 |
| 20 | D252334-4 | | | 2.0m | 30,000 | 34,000 |

【自動滴定装置 中和滴定用つづき】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 |
|-----|-----------|---------------------------|-----|------|--------|--------|
| 21 | D252337-1 | ガラス比較複合電極 GR-525B | BNC | 0.6m | 27,000 | 31,000 |
| 22 | D252338-1 | ガラス比較複合電極(ゲルタイプ) GR-501BG | | 0.6m | 24,000 | 28,000 |
| 23 | D252339-1 | ガラス比較複合電極 GR-511B | | 0.6m | 31,000 | 35,000 |
| 24 | D252416-1 | ガラス比較サーミスタ電極 GRT-603B | | 0.6m | 28,000 | 34,000 |
| 25 | D252416-3 | | | 1.5m | 30,000 | 36,000 |
| 26 | D252416-4 | | | 2.0m | 31,000 | 37,000 |
| 27 | D231242-A | 比較電極 RE-201 (※) | 2φ | 0.6m | 12,000 | 14,000 |
| 28 | D231242-C | | | 1.5m | 14,000 | 16,000 |
| 29 | D231242-D | | | 2.0m | 14,000 | 16,000 |
| 30 | D230732-D | | | 2.0m | 14,000 | 16,000 |
| 31 | D231588-B | 比較電極 RE-223G (ゲルタイプ) | | 0.6m | 13,000 | 17,000 |
| 32 | D252415-A | サーミスタ電極 TE-403 | ピン | 0.6m | 12,000 | 15,000 |
| 33 | D252415-C | | | 1.5m | 14,000 | 18,000 |
| 34 | D252415-D | | | 2.0m | 14,000 | 18,000 |
| 35 | D252415-E | | | 3.0m | 14,000 | 18,000 |

※比較電極 RE-201 は酸化還元滴定用としても使用します。

【自動滴定装置 酸化還元滴定用】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 |
|-----|-----------|------------------|------|------|--------|--------|
| 36 | D231244-A | 白金電極 PT-301 | 2φ | 0.6m | 16,000 | 19,000 |
| 37 | D231244-C | | | 1.5m | 18,000 | 22,000 |
| 38 | D231244-D | | | 2.0m | 18,000 | 22,000 |
| 39 | D231265-A | 白金比較複合電極 PR-701 | 8φ | 0.6m | 25,000 | 29,000 |
| 40 | D231265-D | | | 2.0m | 31,000 | 35,000 |
| 41 | D231266-B | 白金比較複合電極 PR-721 | 2φ×2 | 1.0m | 26,000 | 30,000 |
| 42 | D231364-A | 白金比較複合電極 PR-732 | 8φ | 0.6m | 30,000 | 34,000 |
| 43 | D256656-A | 白金比較複合電極 PR-751 | | 1.0m | 28,000 | 32,000 |
| 44 | D252340-1 | 白金比較複合電極 PR-701B | BNC | 0.6m | 25,000 | 29,000 |
| 45 | D252340-2 | | | 1.0m | 26,000 | 30,000 |
| 46 | D252340-4 | | | 2.0m | 31,000 | 35,000 |
| 47 | D252341-1 | 白金比較複合電極 PR-731B | | 0.6m | 26,000 | 30,000 |
| 48 | D252341-2 | | | 1.0m | 28,000 | 32,000 |
| 49 | D252342-1 | 白金比較複合電極 PR-732B | | 0.6m | 30,000 | 34,000 |
| 50 | D252343-1 | 白金比較複合電極 PR-733B | | 0.6m | 31,000 | 35,000 |
| 51 | D252343-3 | | | 1.5m | 34,000 | 38,000 |
| 52 | D252346-2 | 白金比較複合電極 PR-751B | | 1.0m | 28,000 | 32,000 |
| 53 | D367707-1 | 白金渦巻電極 PT-322 | 2φ | 0.6m | 27,000 | 31,000 |

【自動滴定装置 沈殿滴定用】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 | |
|-----|-----------|--------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 54 | E231245-A | 銀指示電極 AG-311 | 2φ | 0.6m | 12,000 | 16,000 | |
| 55 | E231245-C | | | 1.5m | 14,000 | 18,000 | |
| 56 | E231245-D | | | 2.0m | 14,000 | 18,000 | |
| 57 | D231259-A | 銀指示電極 AG-312 | | 0.6m | 18,000 | 22,000 | |
| 58 | D231259-B | | | 1.5m | 19,000 | 23,000 | |
| 59 | D251213-A | 銀指示電極 AG-314 | | 0.6m | 33,000 | 37,000 | |
| 60 | D251215-A | 銀指示電極(塩化銀皮膜付) AG-311A | | 0.6m | 31,000 | 35,000 | |
| 61 | D251217-A | 銀指示電極(塩化銀皮膜付) AG-312A | | 0.6m | 37,000 | 41,000 | |
| 62 | D251214-A | 銀指示電極(塩化銀皮膜付) AG-314A | | 0.6m | 50,000 | 56,000 | |
| 63 | D231243-A | 銀比較電極 MS-231 | 0.6m | 18,000 | 21,000 | | |
| 64 | D231243-C | | 1.5m | 20,000 | 24,000 | | |
| 65 | D231243-D | | 2.0m | 20,000 | 24,000 | | |
| 66 | D231257-A | 銀比較電極 MC-231 | 0.6m | 12,000 | 16,000 | | |
| 67 | D230096-A | 銀比較電極 RE-241 | 0.6m | 18,000 | 22,000 | | |
| 68 | D231269-A | 銀比較複合電極 AGR-801 | 2φ×2 | 0.6m | 25,000 | 28,000 | |
| 69 | D231269-B | | | 1.5m | 32,000 | 36,000 | |
| 70 | D230091-A | 銀比較複合電極 AGR-811 | | 0.6m | 33,000 | 36,000 | |
| 71 | D230092-A | 銀比較複合電極 AGR-821 | | 0.6m | 28,000 | 32,000 | |
| 72 | D230098-A | 銀指示比較電極 AGR-822 | | 0.6m | 25,000 | 29,000 | |
| 73 | D231149-1 | 銀比較複合電極 AGR-825 | | 8φ | 0.6m | 32,000 | 36,000 |
| 74 | D230097-A | 銀比較複合電極 AGR-831 | | 2φ×2 | 0.6m | 30,000 | 34,000 |
| 75 | D231254-A | 銀比較複合電極(塩化銀皮膜付) AGR-801A | | | 0.6m | 38,000 | 47,000 |
| 76 | D231254-C | | | | 1.5m | 45,000 | 55,000 |
| 77 | D251216-A | 銀比較複合電極(塩化銀皮膜付) AGR-811A | 0.6m | | 52,000 | 55,000 | |
| 78 | D230093-A | アンチモン電極 SB-321 | 2φ | 0.6m | 14,000 | 18,000 | |
| 79 | D230094-A | アンチモン比較電極 RE-221 | | 0.6m | 12,000 | 16,000 | |

【自動滴定装置 分極/電導度滴定用】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 |
|-----|-----------|------------------------------|------|------|--------|--------|
| 80 | D231246-A | 双白金電極 TPT-351 | 2φ×2 | 0.6m | 21,000 | 25,000 |
| 81 | D231246-D | 双白金電極 TPT-351 | | 2.0m | 23,000 | 27,000 |
| 82 | D253347-1 | 双白金電極 TPT-351R(TPT-351 特形電極) | RCA | 0.6m | 29,000 | 33,000 |

【その他】

価格は円（税別）

| No. | パーツ No. | 品名・形式 | 端子 | コード長 | 現価格 | 新価格 |
|-----|---------|-------|----|------|-----|-----|
|-----|---------|-------|----|------|-----|-----|

●殺菌洗浄液濃度カウンタ PA-20/HP-35A/ZC-15A/CL-15 用

| | | | | | | |
|----|-----------|------|------|-------|--------|--------|
| 83 | D370127-A | 指示電極 | SP×2 | 0.08m | 24,000 | 28,000 |
| 84 | D370133-A | 電解電極 | | 0.09m | 46,000 | 50,000 |

●殺菌洗浄液濃度カウンタ HP-300/PA-300/CL-300/ZC-300 用

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----|------|--------|--------|
| 89 | D374090-A | 指示電極 TPT-357B | BNC | 0.4m | 27,000 | 31,000 |
| 90 | D374091-A | 電解電極 TPT-342B | | 0.4m | 58,000 | 62,000 |

●塩分濃度計 CLD-100 用

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-------|--------|--------|
| 91 | D374160-1 | 比較電極 SS-241 | 2φ | 0.23m | 19,000 | 23,000 |
| 92 | E374153-A | 比較電極組 | | 0.23m | 27,000 | 31,000 |

●自動過酸化水素濃度計 AHP-310 / 自動有効塩素濃度計 ACL-302 用

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----|-------|--------|--------|
| 85 | D372500-A | 検出電極 TPT-358B | BNC | 0.25m | 25,000 | 29,000 |
|----|-----------|---------------|-----|-------|--------|--------|

●自動有効塩素濃度計 ACL-312 用

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----|-------|---------|---------|
| 86 | D372535-A | 検出電極 TPT-359B | BNC | 0.25m | 27,000 | 31,000 |
| 87 | D372536-A | 電解電極 TPT-344B | | 0.25m | 130,000 | 134,000 |

●自動有効塩素濃度計 ACL-302 用

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----|-------|--------|--------|
| 88 | D372700-A | 電解電極 TPT-345B | BNC | 0.25m | 51,000 | 55,000 |
|----|-----------|---------------|-----|-------|--------|--------|

●その他

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----|------|--------|--------|
| 93 | E231433-1 | 金指示電極 Au-901 | 2φ | 0.6m | 16,000 | 20,000 |
| 94 | E231443-1 | 金指示電極 Au-902 | | 0.6m | 49,000 | 53,000 |
| 95 | E250076-1 | 白金指示電極 Pt-320 | | 0.6m | 20,000 | 24,000 |

●水分測定装置用

| | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|-----|------|-------|-------|
| 96 | E327107-A | 指示電極 TPT-74 | 丸型 | 0.6m | 29000 | 32000 |
| 97 | E325319-A | 指示電極 TPT-74(特) | | 1.0m | 58000 | 62000 |
| 98 | E710806-A | 指示電極 TPT-72 | ミニ | 0.3m | 29000 | 33000 |
| 99 | D311084-1 | 発生対極 PT-431 | BNC | 0.6m | 23000 | 27000 |
| 100 | D327289-A | 白金電極 PT-430 | プラグ | 0.6m | 22000 | 26000 |
| 101 | D311089-A | 指示電極 TPT-75 | 丸型 | 0.5m | 24000 | 28000 |
| 102 | D311088-1 | 発生対極 PT-432B | BNC | 0.6m | 23000 | 27000 |

以上